



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.50.99.03.008.E.002624.10.14

от 06.10.2014 г.

**Продукция:**  
материал лакокрасочный PRIM BARRIER W (ПРИМ БАРЬЕР W) различных марок: "PRIM BARRIER W (ПРИМ БАРЬЕР W)", "PRIM BARRIER W ST (ПРИМ БАРЬЕР W AT)", "PRIM BARRIER W RM (ПРИМ БАРЬЕР W AP)", "PRIM BARRIER W AG (ПРИМ БАРЬЕР W УП)", "PRIM BARRIER W LT (ПРИМ БАРЬЕР W TP)".  
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-004-53945212-03 "Материал лакокрасочный PRIM BARRIER W (ПРИМ БАРЬЕР W) различных марок" с изм. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Техпромсинтез", Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский рп., Производственная зона, д. 65, стр. 1 (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Техпромсинтез", Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский рп., Производственная зона, д. 65, стр. 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для защиты от коррозии, шума и вибрации металлических поверхностей машин, механизмов, строительных конструкций, автотранспорта, железнодорожных вагонов, судов, экскалаторов и других металлоизделий при промышленном производстве и ремонте.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.50.99.03.008.E.004880.09.12 от 03.09.2012г.; экспертное заключение ФБУЗ ЦГЭМО № 2870-6 от 13.08.2012г.; протоколы испытаний: АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 9112-18 от 08.08.2008г.; ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 5383 от 25.08.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0303294

**О.В. БОГАТИКОВ**

Ф. И. О. /подпись/